

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
№ 048/ПР-361-618-о/2025

Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Пирятинская, д. 5А, каб. 203
(место составления акта)

"12" ноября 2025 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Приказом Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «О проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципальными образованиями» от 29.07.2025 № ПР-361-618-о (внесение изменений от 25.09.2025 № ПР-361-909-о

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "22" сентября 2025 г., утвержденной Терещенко С.В., начальник отдела энергонадзора по Республике Хакасия (председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципальными образованиями).

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с "07" ноября 2025 г. по "12" ноября 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду **Муниципального образования сельское поселение Соленоозерный сельский совет Ширинского муниципального района Республики Хакасия.**

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

Муниципальное образование сельское поселение Соленоозерный сельский совет Ширинского муниципального района Республики Хакасия.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
-	-

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Муниципальное образование сельское поселение Соленоозерный сельский совет Ширинского муниципального района Республики Хакасия	Готов с условиями

Приложение: Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду Муниципального образования сельское поселение Соленоозерный сельский совет Ширинского муниципального района Республики Хакасия на 1 л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____ С.В. Терешенко
(подпись, расшифровка подписи) *в один экземпляр*

Заместитель председателя
комиссии:

_____ Е.Н. Тихонов
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____ Ю.Ю. Юрьев
(подпись, расшифровка подписи)

_____ Л.А. Ходанович
(подпись, расшифровка подписи)

_____ Е.В. Любич
(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

исследование (анализ) деятельности конструкторского бюро

№ п/п	Обязательное требование	Полнотекстовый документ	Показатель	Вес показателя	Наибольшее показание	Расчет показателя (отношение фактурной и расчетной для данного значения)	Значение (заполняется компаниями)	Зачисление (в случае наличия, с указанием сроков устранения)	Примечания к расчетам показателей готовности
				ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ					
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 198-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения теплоснабжения с отопительного периода).	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,65	К _{теплот}	0,7	0,7	Расчет осуществляется по формуле: $И_{теплот} = \frac{K_{теплот}}{0,65 + K_{теплот}} \cdot 0,15$	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{теплот} = \frac{100 - K_{теплот}}{100 + K_{теплот}} \cdot 0,3$
1.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в отопительном обороте (пункт 1 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный (актальнопривычный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в отопительном обороте (в том числе с применением экстренного задействования аварийных служб) (исходник 8.3.1 пункта 8 (Правила))	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в отопительном обороте	0,4	К _{теплот}	1	1	Необходимо иметь одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1, отсутствие - 0	Необходимо иметь одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1, отсутствие - 0
1.2	Иметь утвержденный актуальнопривычный способ теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденная актуальнопривычная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (подпункт 8.3.2 пункта 8 (Правила))	Показатель наличия утвержденного актуальнопривычного способа теплоснабжения	0,3	К _{теплот}	0	0	1. Отсутствие опыта надежности схемы теплоснабжения 2. В схеме теплоснабжения отсутствуют информация по наличию бесхозяйных объектов. Срок устранения - 01.02.2016	Значение не может быть выставлено в зависимости от проверки наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения
1.3	Безопасность подготовки в отопительном периоде бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определены сроки по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Действующий, предусматривающий подпункты 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 (Правила) и другие, подпункты, устанавливающие требования по обеспечению готовности в отопительном периоде бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определены сроки по содержанию и обслуживанию, который будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6 (статья 15 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 8.3.3 пункта 8 (Правила))	Показатель подготовки в отопительном периоде бесхозяйных объектов теплоснабжения	0,3	К _{теплот}	1	1	Необходимо иметь одно значение, в зависимости от следующих условий: - при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определены сроки по содержанию и обслуживанию, которые будут осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6 (статья 15 Федерального закона о теплоснабжении) - 1, - при отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения - 0	Необходимо иметь одно значение, в зависимости от следующих условий: - при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определены сроки по содержанию и обслуживанию, которые будут осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6 (статья 15 Федерального закона о теплоснабжении) - 1, - при отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения - 0
2	Обеспечить оценку обеспечения готовности в отопительном периоде зданий, находящихся в подлупках 1.2 - 1.6 пункта 1 (Правила в соответствии с требованиями проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденная приказом Минэнерго России от 13 января 2012 г. № 27-ЭД (далее - Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 (Правила))	Выдаваемые акты оценки обеспечения готовности в отопительном периоде, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (Правила) (подпункт 8.2 пункта 8 (Правила))	Показатель оценки обеспечения готовности зданий, находящихся в отопительном периоде, подтверждающий выполнение требований 1.2 - 1.6 пункта 1 (Правила)	0,35	К _{теплот}	1	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{теплот} = \frac{K_{теплот}}{0,65 + K_{теплот}} \cdot 0,15$	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{теплот} = \frac{100 - K_{теплот}}{100 + K_{теплот}} \cdot 0,3$
2.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в отопительном обороте (пункт 1 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный (актальнопривычный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в отопительном обороте (в том числе с применением экстренного задействования аварийных служб) (исходник 8.3.1 пункта 8 (Правила))	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в отопительном обороте	0,4	К _{теплот}	1	1	Необходимо иметь одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1, отсутствие - 0	Необходимо иметь одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1, отсутствие - 0
2.2	Иметь утвержденный актуальнопривычный способ теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденная актуальнопривычная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (подпункт 8.3.2 пункта 8 (Правила))	Показатель наличия утвержденного актуальнопривычного способа теплоснабжения	0,3	К _{теплот}	0	0	1. Отсутствие опыта надежности схемы теплоснабжения 2. В схеме теплоснабжения отсутствуют информация по наличию бесхозяйных объектов. Срок устранения - 01.02.2016	Значение не может быть выставлено в зависимости от проверки наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения
2.3	Безопасность подготовки в отопительном периоде бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определены сроки по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Действующий, предусматривающий подпункты 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 (Правила) и другие, подпункты, устанавливающие требования по обеспечению готовности в отопительном периоде бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определены сроки по содержанию и обслуживанию, который будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6 (статья 15 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 8.3.3 пункта 8 (Правила))	Показатель подготовки в отопительном периоде бесхозяйных объектов теплоснабжения	0,3	К _{теплот}	1	1	Необходимо иметь одно значение, в зависимости от следующих условий: - при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определены сроки по содержанию и обслуживанию, которые будут осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6 (статья 15 Федерального закона о теплоснабжении) - 1, - при отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения - 0	Необходимо иметь одно значение, в зависимости от следующих условий: - при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определены сроки по содержанию и обслуживанию, которые будут осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6 (статья 15 Федерального закона о теплоснабжении) - 1, - при отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения - 0